

# MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 31.10.2024, Preise in EUR zzgl. MwSt.

## WENN DIE TAGE WIEDER KÜRZER WERDEN!



Baumaschinen  
Baugeräte  
Diamantwerkzeug  
Baushop 

**DiTec GmbH**

Kalteiche-Ring 69 - 75  
35708 Haiger

Tel. 0 27 73 / 74 51-0

Fax 0 27 73 / 74 51-51

[info@ditec-baumaschinen.de](mailto:info@ditec-baumaschinen.de)

[www.ditec-baumaschinen.de](http://www.ditec-baumaschinen.de)



**HEYZO**  
CLIMATE SOLUTIONS

## Elektroheizer DE XL

- ▶ Für die Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, etc.
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C

Art.-Nr. 118482	DE 2 XL, 1/2 kW, 230 V/50 Hz, 2,8 kg .....	<b>79,00</b>
Art.-Nr. 115628	DE 3 XL, 1,5/3 kW, 230 V/50 Hz, 4,6 kg .....	<b>111,00</b>
Art.-Nr. 110244	DE 9 XL, 4,5/9 kW, 400 V/50 Hz, 14,5 kg .....	<b>395,00</b>



ab **79,-**



ab **949,-**

## Kroll Luftentfeuchter

- ▶ Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- ▶ Betriebsstundenzähler
- ▶ Kältemittel TK30/TE40: R290
- ▶ Kältemittel TK60/TE80: R454C
- ▶ TK-Modelle: mit eingebauten Hygrostat
- ▶ TE-Modelle: mit Zusatzheizung
- ▶ 230 V / 50 Hz

Art.-Nr. 110260	<b>TK 30</b> Entfeuchtungsleistung 30 l/24h, Luftleistung 580 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 6 l, 34 kg .....	<b>949,00</b>
Art.-Nr. 110261	<b>TK 60</b> Entfeuchtungsleistung 60 l/24h, Luftleistung 1.000 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 6 l, 40 kg .....	<b>1.189,00</b>
Art.-Nr. 107787	<b>TE 40</b> Entfeuchtungsleistung 33 l/24h, Luftleistung 580 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 14 l, 37 kg .....	<b>1.425,00</b>
Art.-Nr. 108824	<b>TE 80</b> Entfeuchtungsleistung 56 l/24h, Luftleistung 1.000 m³/h, 52 kg .....	<b>1.995,00</b>

Preise auf Anfrage - auch zum mieten!

**HEYZO**  
CLIMATE SOLUTIONS

Serie Elektroheizer:  
DE 20 / DE 30

Uns kann man  
**MIETEN**!



**Kroll**

Serie Ölheizer mit Brenner:  
Type M25 - M200

**UNSER BESTSELLER!**



**PVP.PY-400G**  
Steintrennsäge  
„PY-400G“

**999,-**

**Anwendung:**  
Hartgestein, Granit,  
Natur- und Kunststein,  
Harte Klinker,  
Beton, Beton armiert

Art.-Nr. 117350

Schnitthöhe 137 mm

Inkl. Diamantblatt SG35 400 mm

## PVP.-Aktions-Diamanttrennscheiben +++ 2er Packs +++

**PVP. DIAMANT**

### Asphalt Laser +S (mit Schrägschutzsegmente)

Qualitätsstufe: Standard-Qualität

Produktionsart: Lasergeschweißt, segmentiert +S (mit Schrägschutzsegmente)

Segment-Höhe: 10 mm

Maschineneinsatz: Motortrenner, Fugenschneider

Branche: Hoch-/Tiefbau, Pflasterer, GaLa-Bau, Straßenbau

Art.-Nr. 120208	2er Pack Ø 350/20 mm .....	<b>189,00</b>
Art.-Nr. 120207	2er Pack Ø 350/25,4 mm .....	<b>189,00</b>
Art.-Nr. 120211	2er Pack Ø 400/20 mm .....	<b>299,00</b>
Art.-Nr. 120212	2er Pack Ø 400/25,4 mm .....	<b>299,00</b>
Art.-Nr. 120210	2er Pack Ø 450/25,4 mm .....	<b>349,00</b>

**PVP. DIAMANT**

### Beton Laser segmentiert

Qualitätsstufe: Standard-Qualität

Produktionsart: Lasergeschweißt, segmentiert

Segment-Höhe: 10 mm

Maschineneinsatz: Tische Sägen, Motortrenner, Fugenschneider

Branche: Hoch-/Tiefbau, Pflasterer, GaLa-Bau, Straßenbau

Art.-Nr. 120206	2er Pack Ø 350/20 mm .....	<b>189,00</b>
Art.-Nr. 120205	2er Pack Ø 350/25,4 mm .....	<b>189,00</b>
Art.-Nr. 120213	2er Pack Ø 400/20 mm .....	<b>299,00</b>
Art.-Nr. 120214	2er Pack Ø 400/25,4 mm .....	<b>299,00</b>
Art.-Nr. 120209	2er Pack Ø 450/25,4 mm .....	<b>349,00</b>





ab **439,-**

▶ Typ HSA mit Schwimmerschalter

**TSURUMI PUMP** STRONGER FOR LONGER **Schmutzwasserpumpe**

- ▶ Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar
- ▶ Eintauchtiefe 10 m
- ▶ 230 V, IP 68, Druckanschluss 2" AG, inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109504	<b>HS2.4S</b> , Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,3 kg .....	<b>439,00</b>
Art.-Nr. 109505	<b>HSA2.4S</b> , Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,8 kg .....	<b>499,00</b>
Art.-Nr. 109506	<b>HS2.75S</b> , Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19 kg .....	<b>629,00</b>
Art.-Nr. 109507	<b>HSA2.75S</b> , Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19,5 kg .....	<b>689,00</b>

**TSURUMI PUMP** STRONGER FOR LONGER **Flachsaugpumpe „LSC“**

- ▶ Zum Absaugen aller flacher Oberflächen
- ▶ Trockenlaufsicher und wartungsarm
- ▶ 230 V / 0,48 kW, 12 kg
- ▶ Eintauchtiefe 10 m, Förderhöhe 11 m
- ▶ Inkl. 10 m Kabel

ab **639,-**



Art.-Nr. 109508	<b>LSC1.4S Standard</b> , Fördermenge 170 l/min, Druckanschluß DN 25 .....	<b>639,00</b>
Art.-Nr. 109690	<b>LSC1.4S 2" AG</b> , Fördermenge 225 l/min, Druckanschluß 2" AG .....	<b>679,00</b>

**TSURUMI PUMP** STRONGER FOR LONGER **Schmutzwasserpumpe**

- ▶ 230 V / 0,48 kW / IP68
- ▶ Förderhöhe 11 m
- ▶ Druckanschluß 2" AG
- ▶ Inkl. 10 m Kabel

ab **499,-**



Art.-Nr. 109500	<b>LB-480</b> , Fördermenge 225 l/min .....	<b>499,00</b>
Art.-Nr. 109501	<b>LBA-480</b> , Fördermenge 225 l/min, mit Schwimmer.....	<b>559,00</b>
Art.-Nr. 120119	<b>LB-480A</b> , Fördermenge 225 l/min, mit Elektrode .....	<b>675,00</b>

**brennenstuhl®** **Basic Light SET**

- 1x Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel
- 1x LED Clipleuchte HL 100 mit Clip und Magnet 107+10 lm
- 1x LED Baustrahler JARO 4060 M, 3450 lm, 30 W, 3 m H07RN-F 3G1,0, IP65
- 1x LED Akku Arbeitsstrahler SH 1000 MAC, 1000 lm, USB-C, IP54
- 1x LED Akku Outdoor Leuchte OLI 310 AB mit **Bluetooth Lautsprecher** 350 lm IP44

Art.-Nr. 131057

**▲ PVP. PRODUKT**

**PYRAflex Feuerlöschschlauch**

ab **99,-**



- ▶ Betriebsdruck 16 bar
- ▶ Platzdruck 60 bar

Art.-Nr. 109878	DIN C, 20 m, neon .....	<b>99,00</b>
Art.-Nr. 109877	DIN B, 20 m, neon .....	<b>132,00</b>

**KLETT TECHNICS** **Bauschlauch**

ab **32,-**



- ▶ Betriebsdruck 10 bar
- ▶ Platzdruck 30 bar

Art.-Nr. 104120	Typ C, 20 m .....	<b>32,00</b>
Art.-Nr. 104122	Typ B, 20 m .....	<b>55,00</b>
Art.-Nr. 104124	Typ A, 20 m .....	<b>88,00</b>

**KLETT TECHNICS** **Kupplungsschlüssel ABC Syst. Storz**

**10,99**



Temperguss ohne Kälteschutz am Griffteil  
Art.-Nr. 104162



**KLETT TECHNICS** **Standrohr mit Ventil**

ab **119,-**

Art.-Nr. 115957	DN80 / 1xC-Abgang .....	<b>119,00</b>
Art.-Nr. 104157	DN80 / 2xC-Abgang .....	<b>149,00</b>

**KLETT TECHNICS** **Admi®Bridge Schlauchbrücke**

ab **49,-**



Sicherheits-Schlauchbrücke für den Außenbereich aus schwarzem Gummi, mit Reflektoren, 2 Schlauchkammern, flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden, robuste Ausführung, Tragkraft: 20 t.

Art.-Nr. 104126	<b>für B- und C-Schläuche</b> Schlauchbrücke, 2 Mulden, 2 steckbare Verbindungsstücke .....	<b>49,00</b>
Art.-Nr. 115981	<b>für A-Schläuche</b> Schlauchbrücke, 2 Mulden, 2 drehbare Verbindungsstücke .....	<b>64,00</b>



**AKTION**  
Nur für kurze Zeit  
**95,-**



Extrem leuchtstark  
Hoch robust & flexibel  
230 V, IP67

## SETO SNAKE Lichtschlauch

Art.-Nr. 119038 300 W, 25 m ..... **119,00**  
Art.-Nr. 119039 600 W, 50 m ..... **215,00**

## SETO DOUBLE SNAKE Lichtschlauch

Art.-Nr. 119229 200 W, 15 m ..... **125,00**  
Art.-Nr. 119230 350 W, 25 m ..... **185,00**  
Art.-Nr. 119231 675 W, 50 m ..... **349,00**

## SETO SNAKE EASY Lichtschlauch

Art.-Nr. 130340 70 W, 10 m ..... **79,00**

ab **79,-**



## LED-Kranstrahler CRANESTAR

- ▶ Farbtemperatur 5.000 K
- ▶ SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- ▶ Schlagfestigkeit nach IK08
- ▶ Mit Zuleitung 2,5 mm<sup>2</sup>

ab **749,-**



▶ **Lieferumfang:** Inkl. Schuko-Stecker 16 A, 230 V

Art.-Nr. 130179 **12k**, 480 W, 4 x Xpect LED Modul, ca. 88.100 Lumen ..... **749,00**  
Art.-Nr. 130180 **20k**, 720 W, 6 x Xpect LED Modul, ca. 132.100 Lumen ..... **999,00**  
Art.-Nr. 118983 **24k**, 960 W, 8 x Xpect LED Modul, ca. 176.200 Lumen .... **1.449,00**  
Art.-Nr. 117947 **Zubehör: Krangestell** (o. Abb.) für LED-Strahler 12k, 20k, 24k, verzinkt ..... **339,00**



ab **249,-**

## LED-Strahler SETO STAR

- ▶ SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- ▶ Schwenkbare LED-Module ± 7,5° (SETO STAR 240)
- ▶ Hohe Lichtleistung bei geringem Gewicht
- ▶ Zuleitung 5 m

Art.-Nr. 117948 **SETO STAR 120**, 120 W, ca. 20.100 Lumen, LxBxH 297 x 362 x 132 mm ..... **249,00**  
Art.-Nr. 117949 **SETO STAR 240**, 240 W, ca. 41.300 Lumen, LxBxH 342 x 362 x 132 mm ..... **349,00**

## Target LED-Strahler

- ▶ IP 65, im Aluminium Druckguss-Gehäuse
- ▶ Lichtfarbe 5.000 K
- ▶ Abstrahlwinkel 130°
- ▶ Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

ab **48,-**



**Lieferumfang:** Inkl. Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115134 **50 W**, ca. 5.500 Lumen ..... **48,00**  
Art.-Nr. 115149 **100 W**, ca. 11.000 Lumen ..... **99,00**  
Art.-Nr. 115150 **150 W**, ca. 16.000 Lumen ..... **129,00**  
Art.-Nr. 115151 **200 W**, ca. 21.000 Lumen ..... **172,00**  
Art.-Nr. 115725 **300 W**, ca. 31.000 Lumen ..... **269,00**  
Art.-Nr. 104481 **Zubehör: Stativ** (o. Abb.) teleskopierbar verzinkt, max. Höhe 2.600 mm ..... **79,00**

## Target Mobiler LED-Strahler

- ▶ Im robusten Fußgestell
- ▶ Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- ▶ Lichtfarbe 5.000 K, Abstrahlwinkel 130°
- ▶ Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

ab **62,-**



**Ab 100 Watt:** mit 2 zusätzlichen Steckdosen auf der Rückseite

**Lieferumfang:** Inkl. Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115152 **50 W**, ca. 5.500 Lumen, IP65 ..... **62,00**  
Art.-Nr. 115153 **100 W**, ca. 11.000 Lumen, IP54 ..... **139,00**  
Art.-Nr. 115154 **150 W**, ca. 16.000 Lumen, IP54 ..... **175,00**  
Art.-Nr. 115155 **200 W**, ca. 21.000 Lumen, IP54 ..... **219,00**  
Art.-Nr. 115754 **300 W**, ca. 31.000 Lumen, IP54 ..... **279,00**

## Kabeltrommel Kunststoff, 230 V

Art.-Nr. 113983 **H07RN-F3G1,5**, 40 m verzinktes Einfachrohrgestell ..... **66,00**  
Art.-Nr. 104436 **H07RN-F3G1,5**, 40 m, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell rot ..... **77,00**  
Art.-Nr. 108594 **H07RN-F3G2,5**, 33 m, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell rot ..... **88,00**

ab **66,-**



**...Sie benötigen noch:**



**...kein Problem, sprechen Sie uns an!**